

# ARBEITSMAPPE

SCHREIBUNTERLAGEN | BLÖCKE

---

# Inhalt

03	TECHNISCHE INFORMATIONEN .....
04	SCHREIBBLOCK PRIMUS BASIC DIN A4, A5, A6.....
05	SCHREIBBLOCK PRIMUS COVER DIN A4, A5, A6.....
06	SCHREIBBLOCK PRIMUS RING-WIRE DIN A4, A5, A6.....
07	SCHREIBBLOCK HARDCOVER RING-WIRE DIN A4, A5 .....
08	SCHREIBBLOCK HARDCOVER DIN A4, A5 .....
09	SCHREIBBLOCK SOFTCOVER DIN A4, A5 .....
10	SCHREIBBLOCK SOFTCOVER FARBANSCHNITT DIN A5 .....
11	OFFICEBLOCK FAIR 8,1 X 10,5 X 0,7 CM .....
12	OFFICEBLOCK CONFERENCE 13 X 18 X 1 CM .....
13	PAPIERMASSBAND 100 X 3 CM.....
14	MOUSEPADBLOCK PAPP 22,5 X 19,5 CM .....
15	EFFEKTBLOCK PROFIL A 10 X 13,5 X 2 CM .....
16	SCHREIBUNTERLAGE CLASSIC DIN A2 .....
17	HAFTNOTIZEN HAFT PRIMUS (COVER) 50 X 70 MM.....
18	HAFTNOTIZEN HAFT PRIMUS (COVER) 70 X 70 MM .....
19	HAFTNOTIZEN HAFT PRIMUS (COVER) 82 X 70 MM .....
20	HAFTNOTIZEN HAFT PRIMUS (COVER) 100 X 70 MM .....
21	HAFTNOTIZEN HAFT PRIMUS (COVER) 134 X 70 MM .....
22	HAFTNOTIZEN HAFT PRIMUS (COVER) 100 X 97 MM.....
23	HAFTNOTIZEN HAFT PRIMUS (COVER) 100 X 137 MM .....
24	HAFTNOTIZEN HAFT HARDCOVER BOOK .....
25	SCHREIBSET SET 1 - 325-TEILIG .....
26	SCHREIBSET SET 2 - 460-TEILIG .....
27	SCHREIBSET SET GREENLINE - 435-TEILIG .....
29	PDF DATENBLATT DOWNLOAD .....

# Technische Informationen

## Datenanlieferung

Adobe Illustrator CC (\*.ai, \*.eps)  
Adobe Photoshop CC (\*.psd, \*.tif)  
Adobe InDesign CC (\*.indd)  
Adobe Acrobat (\*.pdf)

Dateien aus Word, Excel oder PowerPoint können drucktechnisch nicht verarbeitet werden. Wenn möglich Ansichtsdokumente mitliefern (z.B. Preview-PDF oder Ausdruck/Proof). Eindeutige Datenstrukturen und Dateinamen anlegen (Sonderzeichen vermeiden).

Daten wenn möglich immer in nativer Form aus dem eigentlichen Herstellungsprogramm oder als valides PDF (Kompatibilität mit Acrobat 6 / PDF 1.5) liefern.

## Bilder

Stellen Sie sicher, dass farbige und schwarz-weiß Bilder in einer Auflösung von 300dpi vorliegen.

Komprimierung im Tagged File Format (\*.tif) erlaubt. Vektorisierte Logos und Texte haben immer ein besseres Druckergebnis als \*.tif oder \*.jpg-Dateien. Kein RGB-Modus!

## Farben

Vierfarbdruck im CMYK-Modus anlegen und Sonderdruckfarben eindeutig als HKS oder Pantone definieren. > HKS > Pantone

Der Vorteil einer Volltonfarbe ist, dass auch Farben, die nicht im Vierfarbdruck realisierbar sind, gedruckt werden können.

Keine RGB-Farben! Nachträgliche Konvertierungen von RGB-Dateien in CMYK können zu starken Farbabweichungen führen und sind daher nicht zu empfehlen.

## Anschnitt

Bitte legen Sie 3mm Anschnitt um das Original Dokument, sodass keine Blitzer entstehen. Ein Blitzer erscheint überall dort, wo unzureichende oder keine Überfüllungen angelegt sind.

## Schriften

Bitte verwendete Schriften mitliefern oder alle Texte in Pfade umwandeln (vektorisieren). Bitte alle in der Datei verwendeten Schriftsätze in OpenType-Fonts (\*.otf).

## Siebdruck

Filme: Druckfertige Siebdruckfilme beschriftet - nach Farben getrennt und mit Schnittmarken versehen - können von Ihnen gestellt werden.

Raster: Grafiken und Bilder werden im 32er Raster

(75lpi) gedruckt. Der Farbton muss mind. 15% betragen. Linien: Die Linienstärke im Positivdruck beträgt mind. 0,17mm (0,5pt) und im Negativdruck 0,34mm (1pt).

Überfüllungen: Ein Blitzer erscheint überall dort, wo unzureichende oder keine Überfüllungen angelegt sind. Bei einfachen Formen können Sie dies vermeiden, wenn Sie der helleren Form eine Kontur geben und dann „Kontur überdrucken“ einstellen.

## Druckfreigabe

Gut zum Druck: Nach Erhalt und Prüfung Ihrer Daten erstellen wir Ihnen ein verbindliches PDF, auf dem der Druckstand und die Druckgröße genau zu erkennen sind. Prüfen Sie bitte nicht nur die eventuell durchgeführten Änderungen, sondern das gesamte Druckbild gründlich!

## Euroskala - CMYK

Der Druck mit den Prozessfarben Cyan (C), Magenta (M), Gelb (Y) und Schwarz (K) wird vielfach als Euroskala, Euro-Norm oder Druck mit Skalafarben bezeichnet.

## HKS

Der Druck nach HKS-Farben bezeichnet ein deutsches Farbsystem mit 84 Farbtönen. HKS N steht für den Druck auf Naturpapier (z.B. Notizwürfel und Blocks) und HKS K für den Druck auf behandeltem Papier (z.B. Umschläge) und Zettelboxen.

## Pantone

Eine amerikanisches Farbsystem für Volltonfarben mit umfassender Farbpalette. Pantone U steht hier für den Druck auf Naturpapier (z.B. Notizwürfel und Blocks) und Pantone C für den Druck auf behandeltem Papier (z.B. Umschläge) und Zettelboxen.

## Achtung!

Die verschiedenen Programmwelten und unterschiedlichen Update-Versionen harmonieren nicht mit letzter Sicherheit. Deshalb kann es beim Einlesen von Alt- oder Fremddateien zu fatalen Fehlern kommen. Bildteile können sich verändern oder völlig verschwinden. Wir haften nicht für übersehene Fehler, insbesondere nicht für Folgeschäden.

# SCHREIBBLOCK PRIMUS BASIC

DIN A4, DIN A5, DIN A6

## Papier

- 70 g/m<sup>2</sup> holzfrei, weiß, chlorfrei gebleicht
- 50 oder 100 Blatt
- Einseitig geleimt

## Druck

- Offsetdruck

## Verpackung / Versand

- In Umkartons auf Palette abgesetzt


## Datenübernahme

- Siehe technische Informationen


## Extras

- Farbige Papier
- Abheftlochung:
  - 2- oder 4-fach bei A4
  - 2-fach bei A5
- Perforation
- Fälzelstreifen

## EINZELBLATTDRUCK




**L-Karo**  
1-farbig Standard Einzelblattdruck




**Punkte**  
1-farbig Standard Einzelblattdruck



**Karo**  
1-farbig Standard Einzelblattdruck



**Linien**  
1-farbig Standard Einzelblattdruck



# SCHREIBBLOCK PRIMUS COVER

DIN A4, DIN A5, DIN A6

## Papier

- 70 g/m<sup>2</sup> holzfrei, weiß, chlorfrei gebleicht
- 50 Blatt
- Einseitig geleimt

## Umschlag

- 245 g/m<sup>2</sup> Chromokarton, weiß, matt
- An Rückwand geleimt

## Druck

- Offsetdruck

## Verpackung / Versand



- In Umkartons auf Palette abgesetzt

## Datenübernahme


- Siehe technische Informationen

## Extras


- Farbiges Papier
- Abheftlochung:
  - 2- oder 4-fach bei A4
  - 2-fach bei A5
- Perforation
- Fälzelstreifen




## UMSCHLAG KOPF GELEIMT



## UMSCHLAG SEITLICH GELEIMT



## EINZELBLATTDRUCK



# SCHREIBBLOCK PRIMUS RING-WIRE

DIN A4, DIN A5, DIN A6

## Papier

- 70 g/m<sup>2</sup> holzfrei, weiß, chlorfrei gebleicht
- 50 oder 100 Blatt
- Ring-Wire gebunden

## Umschlag

- 245 g/m<sup>2</sup> Chromokarton, weiß, matt
- PP-Abdeckfolie mit abgerundeten Ecken
- Einseitig Ring-Wire gebunden

## Druck

- Offsetdruck

## Verpackung / Versand

- In Umkartons auf Palette abgesetzt


## Datenübernahme

- Siehe technische Informationen


## Extras

- Farbiges Papier
- Abheftlochung:
  - 2- oder 4-fach bei A4
  - 2-fach bei A5
- Perforation
- Hardcover

## RING-WIRE-BINDUNG




Bindung 3/1  
bis ca. 50 Blatt




Bindung 2/1  
bis ca. 100 Blatt


## KARTONUMSCHLAG



## EINZELBLATTDRUCK



## PP-ABDECKFOLIE



# SCHREIBBLOCK HARDCOVER RING-WIRE

DIN A4, DIN A5

## Papier

- 70 g/m<sup>2</sup> holzfrei, weiß, chlorfrei gebleicht
- 50 oder 100 Blatt
- Ring-Wire gebunden

## Umschlag

- 135 g/m<sup>2</sup> Bilderdruck
- Feste Buchdecke
- Einseitig Ring-Wire gebunden

## Druck

- Offsetdruck

## Verpackung / Versand

- In Umkartons auf Palette abgesetzt


## Datenübernahme

- Siehe technische Informationen


## Extras

- Farbiges Papier
- Abheftlochung:
  - 2- oder 4-fach bei A4
  - 2-fach bei A5
- Perforation

## RING-WIRE-BINDUNG




**Bindung 3/1**  
bis ca. 50 Blatt



**Bindung 2/1**  
bis ca. 100 Blatt

## KARTONUMSCHLAG




## Umschlag

(Offsetdruck) Randloser Druck möglich  
(+ 15 mm Beschnitt)

## Satzspiegel

mind. 5 mm vom Rand entfernt

## EINZELBLATTD RUCK



# SCHREIBBLOCK HARDCOVER

DIN A4, DIN A5

## Papier

- 80 g/m<sup>2</sup> holzfrei, weiß, chlorfrei gebleicht
- 96 Blatt
- Mit Klebebindung

## Umschlag

- 135 g/m<sup>2</sup> Bilderdruck
- Feste Buchdecke
- Vor- und Nachsatz
- Gerader Rücken, Klebebindung mit Kapitalband

## Druck

- Offsetdruck

## Verpackung / Versand

- In Umkartons auf Palette abgesetzt

## Datenübernahme

- Siehe technische Informationen


## Extras

- Perforation
- Leseband
- Gummiverschlussband
- Kugelschreiberhalterung

## ACHTUNG

- Der Anschnitt vom Umschlag beträgt 15 mm rundum


## UMSCHLAG OFFEN



**Umschlag**  
(Offsetdruck) Randloser Druck möglich  
(+ 15 mm Beschnitt)

**Satzspiegel**  
mind. 5 mm vom Rand entfernt

## EINZELBLATTDRUCK/ VOR- & NACHSATZ





# SCHREIBBLOCK SOFTCOVER

DIN A4, DIN A5

## Papier

- 80 g/m<sup>2</sup> holzfrei, weiß, chlorfrei gebleicht
- 50 Blatt
- Mit Klebebindung

## Umschlag

- 350 g/m<sup>2</sup> Bilderdruck
- Glanzfolienkaschiert

## Druck

- Offsetdruck

## Verpackung / Versand

- In Umkartons auf Palette abgesetzt


## Datenübernahme

- Siehe technische Informationen


## Extras

- Perforation
- Abheftlochung:
  - 2- oder 4-fach bei A4
  - 2-fach bei A5
- Gummiverschlussband
- Stiftschlaufe


## UMSCHLAG GESCHLOSSEN



## UMSCHLAG OFFEN



## EINZELBLATTDRUCK



# SCHREIBBLOCK MIT FARBANSCHNITT SOFTCOVER NATURA

DIN A5

## Papier

- 80 g/m<sup>2</sup> holzfrei, weiß, chlorfrei gebleicht
- 48 Blatt
- mit Klebebindung
- abgerundete Ecken

## Umschlag

- 250 g/m<sup>2</sup> holzfrei - farbig Offset
- Heißfolienprägung (1-farbig)
- abgerundete Ecken

## Verpackung / Versand

- In Umkartons auf Palette abgesetzt

## Datenübernahme

- Siehe technische Informationen


## Extras

- Farbanschnitt
- Umschlag mit schwarzem Offsetdruck


## MÖGLICHE FARBVARIANTEN UMSCHLAG UND PRÄGUNG

<b>Umschlag</b> Kanariengelb	ca. PMS 2003 U	<b>Prägung</b> ca. PMS 107 C
<b>Umschlag</b> Azur blau	ca. PMS 639 U	<b>Prägung</b> ca. PMS 2925 C
<b>Umschlag</b> Cobaltblau	ca. PMS 3015 U	<b>Prägung</b> ca. PMS 2728 C
<b>Umschlag</b> Grasgrün	ca. HKS 64 N	<b>Prägung</b> ca. PMS 347 C
<b>Umschlag</b> Zinnober rot	ca. HKS 12 N	<b>Prägung</b> ca. PMS 485 C
<b>Umschlag</b> Schiefer grau	ca. PMS 428 U	<b>Prägung</b> ca. PMS 424 C
<b>Umschlag</b> Schwarz		<b>Prägung</b> Schwarz


## UMSCHLAG GESCHLOSSEN



## UMSCHLAG OFFEN



## EINZELBLATTDRUCK



Alle Umschläge auch mit schwarzer Prägung möglich.

# OFFICEBLOCK

## FAIR

8,1 x 10,5 x 0,7 cm (ohne Schreibgerät)

### Papier

- 90 g/m<sup>2</sup> holzfrei, weiß, chlorfrei gebleicht
- 60 Blatt
- Mit Klebebindung

### Umschlag

- 245 g/m<sup>2</sup> Chromokarton weiß, matt
- Mit Kugelschreiberausstanzung

### Druck

- Offsetdruck

### Verpackung / Versand

- In Umkartons auf Palette abgesetzt


### Datenübernahme

- Siehe technische Informationen


### Extras

- Farbiges Papier
- Gestellte Schreibgeräte konfektionieren

### UMSCHLAG GESCHLOSSEN



### UMSCHLAG OFFEN



### EINZELBLATTDRUCK

Format  
75 x 105 mm



# OFFICEBLOCK CONFERENCE

13 x 18 x 1 cm (ohne Schreibgerät)

## Papier

- 90 g/m<sup>2</sup> holzfrei, weiß, chlorfrei gebleicht
- 90 Blatt
- Mit Klebebindung

## Umschlag

- 245 g/m<sup>2</sup> Chromokarton weiß, matt
- Mit Kugelschreiberausstanzung

## Druck

- Offsetdruck

## Verpackung / Versand

- In Umkartons auf Palette abgesetzt


## Datenübernahme

- Siehe technische Informationen



## Extras

- Farbiges Papier
- Gestellte Schreibgeräte konfektionieren


## UMSCHLAG GESCHLOSSEN



## UMSCHLAG OFFEN



## EINZELBLATTDRUCK



# PAPIERMASSBAND

100 x 3 cm

## Papier

- 90 g/m<sup>2</sup> holzfrei, weiß, chlorfrei gebleicht
- 50 Blatt
- Einseitig geleimt

## Druck

- Beschnitt:  
mind. 3mm rundrum
- Satzspiegel:  
mind. 3mm vom Rand

## Verpackung / Versand

- In Umkartons auf Palette abgesetzt

## Datenübernahme


- Siehe technische Informationen

## Extras

- Lochbohrung
- versch. Papiersorten



DRUCK



30 mm

# MOUSEPADBLOCK

## PAPP

22,5 x 19,5 cm

### Papier

- 90 g/m<sup>2</sup> holzfrei, weiß, chlorfrei gebleicht
- 30 Blatt
- Mit Klebebindung
- Ecken abgerundet

### Unterblatt

- Antirutschpappe

### Druck

- Offsetdruck

### Verpackung / Versand

- In Umkartons auf Palette abgesetzt

### Datenübernahme

- Siehe technische Informationen

### EINZELBLATTDRUCK


Format  
225 x 195 mm

r = 10 mm

### PAPP RUTSCHFESTE GRAUKARTONUNTERLAGE

Format  
225 x 195 mm

r = 10 mm



# EFFEKTBLOCK

## PROFIL A

10 x 13,5 x 2 cm

### Papier

- 80 g/m<sup>2</sup> holzfrei, weiß, chlorfrei gebleicht
- 200 Blatt
- Einseitig geleimt

### Druck

- Offsetdruck

### Verpackung / Versand

- In Umkartons auf Palette abgesetzt
- Einzeln in Folie eingeschweißt




### Datenübernahme

- Siehe technische Informationen

### Extras

- Deckblatt

### EINZELBLATTDRUCK



# SCHREIBUNTERLAGE CLASSIC

DIN A2

## Papier

- 70 g/m<sup>2</sup> holzfrei, weiß, chlorfrei gebleicht
- Einseitig geleimt

## Druck

- Offsetdruck

## Verpackung / Versand

- In Umkartons auf Palette abgesetzt

## Datenübernahme

- Siehe technische Informationen



## Extras

- Farbige Papier
- Kunststoffleiste in verschiedenen Farben (transparente Leisten 40x594mm, farbige Leisten 45x594mm - bedruckbarer Bereich 30x579mm)

## MÖGLICHE FARBVARIANTEN KUNSTSTOFFLEISTE

rot ca. PMS 186 C	blau ca. PMS 2945 C
dunkelblau ca. PMS 296 C	grün ca. PMS 342 C
schwarz	weiß

## CLASSIC





# HAFTNOTIZEN

## Haft Primus

50 x 70 cm

### Innenblätter

- 80 g/m<sup>2</sup>, h'frei-weiß, chlorfrei gebleicht
- Blattzahl 25, 50 oder 100

### Umschlag (optional)

- 300 g/qm<sup>2</sup>, weiß - matt
- Chromokarton

### Versand

- Artikel in Umkartons
- auf Palette abgesetzt
- (Umkartons nicht für
- Paketdienste geeignet!)


### Druck

- Beschnitt:  
mind. 3mm rundrum
- Satzspiegel:  
mind. 3mm vom Rand

### Datenübernahme

- Siehe technische Informationen

### EINZELBLATTDRUCK




(Offsetdruck) Randloser Druck möglich  
(+ 3 mm Beschnitt)


### Satzspiegel

44 mm x 64 mm - mind. 3 mm vom Rand


### RÜCKSEITE



### UMSCHLAG GESCHLOSSEN



### UMSCHLAG OFFEN



# HAFTNOTIZEN

## Haft Primus

70 x 70 cm

### Innenblätter

- 80 g/m<sup>2</sup>, h'frei-weiß, chlorfrei gebleicht
- Blattzahl 25, 50 oder 100

### Umschlag (optional)

- 300 g/qm<sup>2</sup>, weiß - matt Chromokarton

### Versand

- Artikel in Umkartons auf Palette abgesetzt (Umkartons nicht für Paketdienste geeignet!)


### Druck

- Beschnitt: mind. 3mm rundrum
- Satzspiegel: mind. 3mm vom Rand

### Datenübernahme

- Siehe technische Informationen

### EINZELBLATTDRUCK




(Offsetdruck) Randloser Druck möglich (+ 3 mm Beschnitt)


### Satzspiegel

64 mm x 64 mm - mind. 3 mm vom Rand


### RÜCKSEITE



### UMSCHLAG GESCHLOSSEN



### UMSCHLAG OFFEN



# HAFTNOTIZEN

## Haft Primus

82 x 70 cm

### Innenblätter

- 80 g/m<sup>2</sup>, h'frei-weiß, chlorfrei gebleicht
- Blattzahl 25, 50 oder 100

### Umschlag (optional)

- 300 g/qm<sup>2</sup>, weiß - matt Chromokarton

### Versand

- Artikel in Umkartons auf Palette abgesetzt (Umkartons nicht für Paketdienste geeignet!)


### Druck

- Beschnitt: mind. 3mm rundum
- Satzspiegel: mind. 3mm vom Rand

### Datenübernahme

- Siehe technische Informationen

### EINZELBLATTDRUCK




(Offsetdruck) Randloser Druck möglich (+ 3 mm Beschnitt)


### Satzspiegel

76 mm x 64 mm - mind. 3 mm vom Rand


### RÜCKSEITE



### UMSCHLAG GESCHLOSSEN



### UMSCHLAG OFFEN



# HAFTNOTIZEN

## Haft Primus

100 x 70 cm

### Innenblätter

- 80 g/m<sup>2</sup>, h'frei-weiß, chlorfrei gebleicht
- Blattzahl 25, 50 oder 100

### Umschlag (optional)

- 300 g/qm<sup>2</sup>, weiß - matt Chromokarton

### Versand

- Artikel in Umkartons auf Palette abgesetzt (Umkartons nicht für Paketdienste geeignet!)

### Druck

- Beschnitt: mind. 3mm rundrum
- Satzspiegel: mind. 3mm vom Rand

### Datenübernahme


- Siehe technische Informationen

(Offsetdruck) Randloser Druck möglich (+ 3 mm Beschnitt)


### Satzspiegel

94 mm x 64 mm - mind. 3 mm vom Rand


### EINZELBLATTDRUCK




### RÜCKSEITE



### UMSCHLAG GESCHLOSSEN



### UMSCHLAG OFFEN



# HAFTNOTIZEN

## Haft Primus

134 x 70 cm

### Innenblätter

- 80 g/m<sup>2</sup>, h'frei-weiß, chlorfrei gebleicht
- Blattzahl 25, 50 oder 100

### Umschlag (optional)

- 300 g/qm<sup>2</sup>, weiß - matt Chromokarton

### Versand

- Artikel in Umkartons auf Palette abgesetzt (Umkartons nicht für Paketdienste geeignet!)


### Druck

- Beschnitt: mind. 3mm rundrum
- Satzspiegel: mind. 3mm vom Rand

### Datenübernahme

- Siehe technische Informationen

### EINZELBLATTDRUCK



(Offsetdruck) Randloser Druck möglich (+ 3 mm Beschnitt)


### Satzspiegel

128 mm x 64 mm - mind. 3 mm vom Rand


### RÜCKSEITE



### UMSCHLAG GESCHLOSSEN



### UMSCHLAG OFFEN



# HAFTNOTIZEN

## Haft Primus

100 x 97 cm

### Innenblätter

- 80 g/m<sup>2</sup>, h'frei-weiß, chlorfrei gebleicht
- Blattzahl 25, 50 oder 100

### Umschlag (optional)

- 300 g/qm<sup>2</sup>, weiß - matt Chromokarton

### Versand

- Artikel in Umkartons auf Palette abgesetzt (Umkartons nicht für Paketdienste geeignet!)

### Druck

- Beschnitt: mind. 3mm rundrum
- Satzspiegel: mind. 3mm vom Rand


### Datenübernahme

- Siehe technische Informationen


(Offsetdruck) Randloser Druck möglich (+ 3 mm Beschnitt)

**Satzspiegel**  
94 mm x 91 mm - mind. 3 mm vom Rand


### EINZELBLATTDRUCK




### RÜCKSEITE



### UMSCHLAG OFFEN



### UMSCHLAG GESCHLOSSEN



# HAFTNOTIZEN

## Haft Primus

100 x 137 cm

### Innenblätter

- 80 g/m<sup>2</sup>, h'frei-weiß, chlorfrei gebleicht
- Blattzahl 25, 50 oder 100

### Umschlag (optional)

- 300 g/qm<sup>2</sup>, weiß - matt Chromokarton

### Versand

- Artikel in Umkartons auf Palette abgesetzt (Umkartons nicht für Paketdienste geeignet!)


### Druck

- Beschnitt: mind. 3mm rundrum
- Satzspiegel: mind. 3mm vom Rand

### Datenübernahme

- Siehe technische Informationen

### EINZELBLATTDRUCK




(Offsetdruck) Randloser Druck möglich (+ 3 mm Beschnitt)


### Satzspiegel

94 mm x 131 mm - mind. 3 mm vom Rand


### RÜCKSEITE



### UMSCHLAG OFFEN



### UMSCHLAG GESCHLOSSEN



# HAFTBLOCK

## Haft Hardcover Book

10,5 x 7,5 cm

### Innenblätter

- 80 g/m<sup>2</sup>, h'frei-weiß, chlorfrei gebleicht
- Blattzahl 100 x70 ca. 100
- Blattzahl 50 x70 ca. 25

### Umschlag

- 240 g/qm<sup>2</sup>, weiß - matt Chromokarton

### Marker Set

- aus Kunststoff
- in blau, grün, gelb, orange, pink

### Versand

- Artikel in Umkartons auf Palette abgesetzt (Umkartons nicht für Paketdienste geeignet!)

### Druck

- Beschnitt: mind. 3mm rundrum
- Satzspiegel: mind. 3mm vom Rand

### Datenübernahme


- Siehe technische Informationen

### Extras


- Folienkaschierung



### UMSCHLAG OFFEN




### UMSCHLAG OFFEN (ANSICHT)





### EINZELBLATTDRUCK

**Einzelblatt** →  
(Offsetdruck) Randloser Druck möglich  
(+ 3 mm Beschnitt)

**Satzspiegel** →  
94 mm x 64 mm - mind. 3 mm vom Rand



### EINZELBLATTDRUCK





# SCHREIBSET

## 1

325-teilig

### Papier

- 80 g/m<sup>2</sup> holzfrei, weiß, chlorfrei gebleicht

### 50 Schreibunterlagen Din A2

- 40 Blatt
- Am Fuß geleimt

### 50 Schreibblocks DIN A4

- 40 Blatt
- Am Kopf geleimt

### 50 Schreibblocks DIN A5

- 40 Blatt
- Am Kopf geleimt

### 50 Schreibblocks DIN A5

- 40 Blatt
- Einseitig mit Ring-Wire-Bindung
- Oberblatt PP-Folie
- Unterblatt Graupappe

### 50 Schreibblocks DIN A6


- 40 Blatt
- Am Kopf geleimt

### 50 Schreibblocks DIN A6

- 40 Blatt
- Einseitig mit Ring-Wire-Bindung
- Oberblatt PP-Folie
- Unterblatt Graupappe

### 25 Zettelboxen 10,5 x 10,5 x 5 cm

- Weiß
- Inkl. Füllung



# SCHREIBSET

## 2

460-teilig

### Papier

- 80 g/m<sup>2</sup> holzfrei, weiß, chlorfrei gebleicht

### 60 Effektblocks 13,5 x 10 x 2 cm

- 200 Blatt
- Am Kopf geleimt

### 50 Schreibblocks DIN A4

- 40 Blatt
- Am Kopf geleimt

### 50 Schreibblocks DIN A4

- 40 Blatt
- Einseitig mit Ring-Wire-Bindung
- Oberblatt PP-Folie
- Unterblatt Graupappe

### 50 Schreibblocks DIN A5

- 40 Blatt
- Am Kopf geleimt

### 50 Schreibblocks DIN A5

- 40 Blatt
- Einseitig mit Ring-Wire-Bindung
- Oberblatt PP-Folie
- Unterblatt Graupappe

### 50 Schreibblocks DIN A6

- 40 Blatt
- Am Kopf geleimt

### 50 Schreibblocks DIN A6

- 40 Blatt
- Einseitig mit Ring-Wire-Bindung
- Oberblatt PP-Folie
- Unterblatt Graupappe

### 100 Mousepads 19,5 x 22,5 cm

- 40 Blatt
- Auf rutschfestem Graukarton





# SCHREIBSET GREENLINE

435-teilig

## Papier

- 80 g/m<sup>2</sup> Matt oberflächengeleimt  
weiß Recycling-Offset aus 100%  
Altpapier  
FSC möglich

## 110 Schreibblocks DIN A4


- 40 Blatt  
- Am Kopf geleimt

## 220 Schreibblocks DIN A5

- 40 Blatt  
- Am Kopf geleimt

## 105 Holzboxen 10 x 10 x 8,5 cm

- Box: Kiefernholz



## Nehmen Sie Kontakt auf

**Telefon** +49 (0) 2947 9796-0  
**E-Mail** info@holle-werbeartikel.de

### **Philipp Holle KG**

Wünschelburger Straße 1 | D - 59609 Anröchte  
**T** +49 (0) 2947 9796-0 | **F** +49 (0) 2947 9796-95  
Handelsregister Paderborn  
HRA 3620 | USt-IdNr. DE125694170  
Geschäftsführung: Daniel Ponce und Fernando Ponce

Unsere Produkte und weitere Informationen sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Website unter **holle-werbeartikel.de**

*Papier bewegt.*