

ARBEITSMAPPE

ZETTELBLÖCKE | BOXEN

Inhalt

03	TECHNISCHE INFORMATIONEN
04	BESONDERHEITEN IM SIEBDRUCK.....
05	ORIENTIERUNG: NOTIZWÜRFEL & ZETTELBOXEN
06	NOTIZWÜRFEL MINI 8 X 8 X 8 CM
07	NOTIZWÜRFEL MEDIUM 9 X 9 X 9 CM
08	NOTIZWÜRFEL MASTER 10 X 10 X 8 CM.....
09	NOTIZWÜRFEL CLASSIC 10 X 10 X 10 CM
10	NOTIZWÜRFEL CLASSIC-LIGHT 10 X 10 X 5 CM.....
11	CONTAINERBLOCK PACIFIC 15 X 8 X 8,5 CM
12	CONTAINERBLOCK INDIC 14 X 8 X 8 CM
13	PALETTENBLOCK EURO 12 X 8 X 6 CM.....
14	ZETTELBOX TRENDY 10 X 10 X 10 CM
14	ZETTELBOX TRENDY-K 10 X 10 X 10 CM MIT KÖCHER
15	ZETTELBOX TRENDY-JUNIOR 10,5 X 10,5 X 5 CM.....
16	ZETTELSPEICHER TWIN SMALL 10 X 10 X 10 CM DOPPELWANDIGE BOX MIT BANDEROLE.....
17	KARTONBOX ARTON 9,8 X 9,8 X 8 CM.....
18	KARTONBOX ARTON-PLUS 9,8 X 9,8 X 10 CM
19	KARTONBOX ARTON-DISPLAY 9,8 X 9,8 X 5 CM
20	HOLZBOX NATURA 10 X 10 X 8,5 CM
21	SPIRALBLOCK ANDROMEDA 9,8 X 9,8 X 9,8 CM
22	DRUCKTECHNIK NOTIZWÜRFEL & ZETTELBOXEN
23	PDF DATENBLATT DOWNLOAD

Technische Informationen

DATENANLIEFERUNG

Adobe Illustrator CC (*.ai, *.eps)
Adobe Photoshop CC (*.psd, *.tif)
Adobe InDesign CC (*.indd)
Adobe Acrobat (*.pdf)

Dateien aus Word, Excel oder PowerPoint können drucktechnisch nicht verarbeitet werden. Wenn möglich Ansichtsdokumente mitliefern (z.B. Preview-PDF oder Ausdruck/Proof). Eindeutige Datenstrukturen und Dateinamen anlegen (Sonderzeichen vermeiden).

Daten wenn möglich immer in nativer Form aus dem eigentlichen Herstellungsprogramm oder als valides PDF (Kompatibilität mit Acrobat 6 / PDF 1.5) liefern.

BILDER

Stellen Sie sicher, dass farbige und schwarz-weiß Bilder in einer Auflösung von 300dpi vorliegen.

Komprimierung im Tagged File Format (*.tif) erlaubt. Vektorisierte Logos und Texte haben immer ein besseres Druckergebnis als *.tif oder *.jpg-Dateien. Kein RGB-Modus!

FARBEN

Vierfarbdruck im CMYK-Modus anlegen und Sonderdruckfarben eindeutig als HKS oder Pantone definieren. > HKS > Pantone

Der Vorteil einer Volltonfarbe ist, dass auch Farben, die nicht im Vierfarbdruck realisierbar sind, gedruckt werden können.

Keine RGB-Farben! Nachträgliche Konvertierungen von RGB-Dateien in CMYK können zu starken Farbabweichungen führen und sind daher nicht zu empfehlen.

ANSCHNITT

Bitte legen Sie 3mm Anschnitt um das Original Dokument, sodass keine Blitzer entstehen. Ein Blitzer erscheint überall dort, wo unzureichende oder keine Überfüllungen angelegt sind.

SCHRIFTEN

Bitte verwendete Schriften mitliefern oder alle Texte in Pfade umwandeln (vektorisieren). Bitte alle in der Datei verwendeten Schriftsätze in OpenType-Fonts (*.otf).

SIEBDRUCK

Filme: Druckfertige Siebdruckfilme beschriftet - nach Farben getrennt und mit Schnittmarken versehen - können von Ihnen gestellt werden.

Raster: Grafiken und Bilder werden im 32er Raster

(75lpi) gedruckt. Der Farbton muss mind. 15% betragen. Linien: Die Linienstärke im Positivdruck beträgt mind. 0,17mm (0,5pt) und im Negativdruck 0,34mm (1pt).

Überfüllungen: Ein Blitzer erscheint überall dort, wo unzureichende oder keine Überfüllungen angelegt sind. Bei einfachen Formen können Sie dies vermeiden, wenn Sie der helleren Form eine Kontur geben und dann „Kontur überdrucken“ einstellen.

DRUCKFREIGABE

Gut zum Druck: Nach Erhalt und Prüfung Ihrer Daten erstellen wir Ihnen ein verbindliches PDF, auf dem der Druckstand und die Druckgröße genau zu erkennen sind. Prüfen Sie bitte nicht nur die eventuell durchgeführten Änderungen, sondern das gesamte Druckbild gründlich!

Euroskala - CMYK

Der Druck mit den Prozessfarben Cyan (C), Magenta (M), Gelb (Y) und Schwarz (K) wird vielfach als Euroskala, Euro-Norm oder Druck mit Skalafarben bezeichnet.

HKS

Der Druck nach HKS-Farben bezeichnet ein deutsches Farbsystem mit 84 Farbtönen. HKS N steht für den Druck auf Naturpapier (z.B. Notizwürfel und Blocks) und HKS K für den Druck auf behandeltem Papier (z.B. Umschläge) und Zettelboxen.

PANTONE

Eine amerikanisches Farbsystem für Volltonfarben mit umfassender Farbpalette. Pantone U steht hier für den Druck auf Naturpapier (z.B. Notizwürfel und Blocks) und Pantone C für den Druck auf behandeltem Papier (z.B. Umschläge) und Zettelboxen.

ACHTUNG!

Die verschiedenen Programmwelten und unterschiedlichen Update-Versionen harmonisieren nicht mit letzter Sicherheit. Deshalb kann es beim Einlesen von Alt- oder Fremddateien zu fatalen Fehlern kommen. Bildteile können sich verändern oder völlig verschwinden. Wir haften nicht für übersehene Fehler, insbesondere nicht für Folgeschäden.

BESONDERHEITEN IM SIEBDRUCK

Seitenflächen

- 32er Raster
- Linienstärke Positivdruck: 0,17 mm bzw. 0,5 Pt
- Linienstärke Negativdruck: 0,32 mm bzw. 1 Pt
- Tonwert / Rasterverlauf nicht unter 15%
- Werden die Seitenflächen bedruckt, kann der Einzelblattdruck nicht im Anschnitt erfolgen

Positivdruck

- Linien und Texte nicht unter 0,5 pt (0,17 mm)
- Je heller die Farbe desto „dicker“ bzw. „stärker“ sollten Linien und Schriften sein

Negativdruck (Hintergrund dunkel)

- Linien und Texte nicht unter 0,75 pt (0,26 mm)

Negativdruck (Hintergrund hell)

- Linien und Texte nicht unter 1 pt (0,35 mm)

Farben

- Sonderfarben: Pantone U oder HKS N
- Vierfarbdruck: CMYK (Wichtig: Schwarz nur aus K, ohne CMY)
- max. 300% Farbdeckung

Über- und Unterfüllung

- Für Texte und Grafiken 0,17 mm


Besonderheiten

- Achtung Körperdruck!
Es ist unbedingt erforderlich, dass die Bemaßungen der Abbildungen genau eingehalten werden, ohne zusätzlichen Beschnitt


Unser Tipp


- Nicht alles, was technisch machbar ist, ist auch sinnvoll.
- Je nach Schriftart/-schnitt müssen Texte unterschiedlich groß gesetzt werden.
Beispiel: durch die dünnen Serifen der Times, muss diese Schriftart größer gesetzt werden als die Schrift Arial.
- z.B. Positivdruck: die Times ist ab 22 pt druckbar, dagegen die Arial schon ab 6 pt
- z.B. Negativdruck: je nachdem wie hell bzw. dunkel der Hintergrund ist, ist die Times sogar erst ab 50 pt wegen der Serifen druckbar

NEGATIVDRUCK VIEL KONTRAST



NEGATIVDRUCK WENIG KONTRAST





LOGOSATZSPIEGELTEXT
MARTINA MUSTERMANN
 LOGOSATZSPIEGELTEXT
MARTINA MUSTERMANN
 LOGOSATZSPIEGELTEXT
MARTINA MUSTERMANN
 LOGOSATZSPIEGELTEXT
MARTINA MUSTERMANN
 LOGOSATZSPIEGELTEXT

1 vorne / ggü. Leimseite

LOGOSATZSPIEGELTEXT
MARTINA MUSTERMANN
 LOGOSATZSPIEGELTEXT
MARTINA MUSTERMANN
 LOGOSATZSPIEGELTEXT
MARTINA MUSTERMANN
 LOGOSATZSPIEGELTEXT
MARTINA MUSTERMANN
 LOGOSATZSPIEGELTEXT



2 rechts

LOGOSATZSPIEGELTEXT
MARTINA MUSTERMANN
 LOGOSATZSPIEGELTEXT
MARTINA MUSTERMANN
 LOGOSATZSPIEGELTEXT
MARTINA MUSTERMANN
 LOGOSATZSPIEGELTEXT
MARTINA MUSTERMANN
 LOGOSATZSPIEGELTEXT

3 hinten / Leimseite

LOGOSATZSPIEGELTEXT
MARTINA MUSTERMANN
 LOGOSATZSPIEGELTEXT
MARTINA MUSTERMANN
 LOGOSATZSPIEGELTEXT
MARTINA MUSTERMANN
 LOGOSATZSPIEGELTEXT
MARTINA MUSTERMANN
 LOGOSATZSPIEGELTEXT

4 links



1 vorne / Schlitzseite

LOGOSATZSPIEGELTEXT
MARTINA MUSTERMANN
 LOGOSATZSPIEGELTEXT
MARTINA MUSTERMANN
 LOGOSATZSPIEGELTEXT
MARTINA MUSTERMANN
 LOGOSATZSPIEGELTEXT
MARTINA MUSTERMANN
 LOGOSATZSPIEGELTEXT

2 rechts

LOGOSATZSPIEGELTEXT
MARTINA MUSTERMANN
 LOGOSATZSPIEGELTEXT
MARTINA MUSTERMANN
 LOGOSATZSPIEGELTEXT
MARTINA MUSTERMANN
 LOGOSATZSPIEGELTEXT
MARTINA MUSTERMANN
 LOGOSATZSPIEGELTEXT

3 hinten

LOGOSATZSPIEGELTEXT
MARTINA MUSTERMANN
 LOGOSATZSPIEGELTEXT
MARTINA MUSTERMANN
 LOGOSATZSPIEGELTEXT
MARTINA MUSTERMANN
 LOGOSATZSPIEGELTEXT
MARTINA MUSTERMANN
 LOGOSATZSPIEGELTEXT

4 links

NOTIZWÜRFEL

MINI

8 x 8 x 8 cm

Papier

- 90 g/m² holzfrei, weiß, chlorfrei gebleicht

Seitenflächen Siebdruck

- Siebdruck
- Siehe Besonderheiten Siebdruck

Seitenflächen Digitaldruck

- Digitaldruck
- Farbauftrag: max. 260 %; min. 5 %
- Druckschwankungen von 2 mm möglich

Verpackung

- Einzeln in Klarsichtfolie eingeschweißt

Datenübernahme


- Siehe technische Informationen

Extras

- Einzelblattdruck (Offsetdruck)
- Deckblatt (Offsetdruck)
- Farbige Papier
- Kugelschreiberlochbohrung

Extras


DECKBLATT



(Offsetdruck) randloser Druck möglich, (+3 mm Beschnitt)

← **Satzspiegel**
70 mm x 70 mm - min. 5 mm Abstand vom Rand

EINZELBLATTDRUCK




(Offsetdruck) randloser Druck nicht möglich, wenn die Seitenflächen bedruckt sind

← **Satzspiegel**
70 mm x 70 mm - min. 5 mm Abstand vom Rand


Kugelschreiberlochbohrung
11 mm - min. 5 mm Abstand vom Rand

SIEBDRUCK POSITIV SEITENFLÄCHEN




← **Positivdruck**
Schnittmarken (Endformat): 80 x 78 mm
← **Satzspiegel**
(Logo/Text) ca. 70 x 70 mm

SIEBDRUCK NEGATIV SEITENFLÄCHEN



← **Negativdruck** von Rand bis Rand
Schnittmarken (Endformat): 81 x 78 mm
81 mm (80 mm + 1 mm Überfüllung)
← **Satzspiegel**
(Logo/Text) ca. 70 x 70 mm

DIGITALDRUCK SEITENFLÄCHEN



Datenformat: 84 x 82 mm inkl. 2 mm Anschnitt
Schnittmarken (Endformat): 80 x 78 mm
Satzspiegel (Logo/Text): ca. 70 x 68 mm



NOTIZWÜRFEL MEDIUM

9 x 9 x 9 cm

Papier

- 90 g/m² holzfrei, weiß, chlorfrei gebleicht

Seitenflächen Siebdruck

- Siebdruck
- Siehe Besonderheiten Siebdruck

Seitenflächen Digitaldruck

- Digitaldruck
- Farbauftrag: max. 260 %; min. 5 %
- Druckschwankungen von 2 mm möglich

Verpackung

- Einzeln in Klarsichtfolie eingeschweißt

Datenübernahme


- Siehe technische Informationen

Extras

- Einzelblattdruck (Offsetdruck)
- Deckblatt (Offsetdruck)
- Farbige Papier
- Kugelschreiberlochbohrung

Extras


DECKBLATT



(Offsetdruck) randloser Druck möglich,
(+3 mm Beschnitt)

← **Satzspiegel**
80 mm x 80 mm - min. 5 mm Abstand vom Rand

EINZELBLATTDRUCK




(Offsetdruck) randloser Druck nicht möglich,
wenn die Seitenflächen bedruckt sind

← **Satzspiegel**
80 mm x 80 mm - min. 5 mm Abstand vom Rand


Kugelschreiberlochbohrung
11 mm - min. 5 mm Abstand vom Rand

SIEBDRUCK POSITIV SEITENFLÄCHEN




← **Positivdruck**
Schnittmarken (Endformat): 90 x 88 mm
← **Satzspiegel**
(Logo/Text) ca. 80 x 80 mm

SIEBDRUCK NEGATIV SEITENFLÄCHEN




← **Negativdruck** von Rand bis Rand
Schnittmarken (Endformat): 91 x 88 mm
91 mm (90 mm + 1 mm Überfüllung)
← **Satzspiegel**
(Logo/Text) ca. 80 x 80 mm

DIGITALDRUCK SEITENFLÄCHEN



Datenformat: 94 x 92 mm inkl. 2 mm Anschnitt
Schnittmarken (Endformat): 90 x 88 mm
Satzspiegel (Logo/Text): ca. 80 x 78 mm



NOTIZWÜRFEL MASTER

10 x 10 x 8 cm

Papier

- 90 g/m² holzfrei, weiß, chlorfrei gebleicht

Seitenflächen Siebdruck

- Siebdruck
- Siehe Besonderheiten Siebdruck

Seitenflächen Digitaldruck

- Digitaldruck
- Farbauftrag: max. 260 %; min. 5 %
- Druckschwankungen von 2 mm möglich

Verpackung

- Einzeln in Klarsichtfolie eingeschweißt

Datenübernahme

- Siehe technische Informationen

Extras

- Einzelblattdruck (Offsetdruck)
- Deckblatt (Offsetdruck)
- Farbiges Papier
- Kugelschreiberlochbohrung
- Miniholzpalette

Extras


DECKBLATT



(Offsetdruck) randloser Druck möglich,
(+3 mm Beschnitt)

← **Satzspiegel**
90 mm x 90 mm - min. 5 mm Abstand vom Rand

EINZELBLATTDROCK



(Offsetdruck) randloser Druck nicht möglich,
wenn die Seitenflächen bedruckt sind


← **Satzspiegel**
90 mm x 90 mm - min. 5 mm Abstand vom Rand

Kugelschreiberlochbohrung
11 mm - min. 5 mm Abstand vom Rand




← **Miniholzpalette**
ca. 100 x 100 mm

SIEBDRUCK POSITIV SEITENFLÄCHEN




← **Positivdruck**
Schnittmarken (Endformat): 100 x 78 mm
← **Satzspiegel**
(Logo/Text) ca. 90 x 70 mm

SIEBDRUCK NEGATIV SEITENFLÄCHEN




← **Negativdruck** von Rand bis Rand
Schnittmarken (Endformat): 101 x 78 mm
101 mm (100 mm + 1 mm Überfüllung)
← **Satzspiegel**
(Logo/Text) ca. 90 x 70 mm

DIGITALDRUCK SEITENFLÄCHEN



Datenformat: 104 x 82 mm inkl. 2 mm Anschnitt
Schnittmarken (Endformat): 100 x 78 mm
Satzspiegel (Logo/Text): ca. 90 x 68 mm



NOTIZWÜRFEL CLASSIC

10 x 10 x 10 cm

Papier

- 90 g/m² holzfrei, weiß, chlorfrei gebleicht

Seitenflächen Siebdruck

- Siebdruck
- Siehe Besonderheiten Siebdruck

Seitenflächen Digitaldruck

- Digitaldruck
- Farbauftrag: max. 260 %; min. 5 %
- Druckschwankungen von 2 mm möglich

Verpackung

- Einzeln in Klarsichtfolie eingeschweißt

Datenübernahme


- Siehe technische Informationen

Extras

- Einzelblattdruck (Offsetdruck)
- Deckblatt (Offsetdruck)
- Farbige Papier
- Kugelschreiberlochbohrung
- Miniholzpalette

Extras


DECKBLATT



(Offsetdruck) randloser Druck möglich,
(+3 mm Beschnitt)

← **Satzspiegel**
90 mm x 90 mm - min. 5 mm Abstand vom Rand

EINZELBLATTDROCK



(Offsetdruck) randloser Druck nicht möglich,
wenn die Seitenflächen bedruckt sind


← **Satzspiegel**
90 mm x 90 mm - min. 5 mm Abstand vom Rand

Kugelschreiberlochbohrung
11 mm - min. 5 mm Abstand vom Rand




← **Miniholzpalette**
ca. 100 x 100 mm

SIEBDRUCK POSITIV SEITENFLÄCHEN




← **Positivdruck**
Schnittmarken (Endformat): 100 x 98 mm
← **Satzspiegel**
(Logo/Text) ca. 90 x 90 mm

SIEBDRUCK NEGATIV SEITENFLÄCHEN



← **Negativdruck** von Rand bis Rand
Schnittmarken (Endformat): 101 x 98 mm
101 mm (100 mm + 1 mm Überfüllung)
← **Satzspiegel**
(Logo/Text) ca. 90 x 90 mm

DIGITALDRUCK SEITENFLÄCHEN



Datenformat: 104 x 102 mm inkl. 2 mm Anschnitt
Schnittmarken (Endformat): 100 x 98 mm
Satzspiegel (Logo/Text): ca. 90 x 88 mm



NOTIZWÜRFEL CLASSIC-LIGHT

10 x 10 x 5 cm

Papier

- 90 g/m² holzfrei, weiß, chlorfrei gebleicht

Seitenflächen Siebdruck

- Siebdruck
- Siehe Besonderheiten Siebdruck

Seitenflächen Digitaldruck

- Digitaldruck
- Farbauftrag: max. 260 %; min. 5 %
- Druckschwankungen von 2 mm möglich

Verpackung

- Einzel in Klarsichtfolie eingeschweißt

Datenübernahme

- Siehe technische Informationen

Extras


- Einzelblattdruck (Offsetdruck)
- Deckblatt (Offsetdruck)
- Farbiges Papier
- Kugelschreiberlochbohrung
- Miniholzpalette



SIEBDRUCK POSITIV SEITENFLÄCHEN




↑ **Positivdruck**
Endformat: 100 x 49 mm
Schnittmarken: 100 x 98 mm - siehe Doppelnutzenaufbau →
Satzspiegel
(Logo/Text) ca. 90 x 39 mm



SIEBDRUCK NEGATIV SEITENFLÄCHEN




↑ **Negativdruck** von Rand bis Rand
Endformat: 101 x 49 mm
101 mm (100 mm + 1 mm Überfüllung)
Schnittmarken: 101 x 98 mm - siehe Doppelnutzenaufbau →
Satzspiegel
(Logo/Text) ca. 90 x 39 mm



DIGITALDRUCK SEITENFLÄCHEN




Datenformat: 104 x 102 mm inkl. 2 mm Anschnitt
Schnittmarken (Endformat): 100 x 98 mm
(siehe Doppelnutzenaufbau)
Satzspiegel (Logo/Text): ca. 90 x 40 mm




Extras

DECKBLATT



EINZELBLATTDRUCK



MINIHOZPALETTE

ca. 100 x 100 mm



(Offsetdruck) randloser Druck nicht möglich, wenn die Seitenflächen bedruckt sind

← **Satzspiegel**
90 mm x 90 mm - min. 5 mm Abstand vom Rand

Kugelschreiberlochbohrung
11 mm - min. 5 mm Abstand vom Rand

CONTAINERBLOCK PACIFIC

15 x 8 x 8,5 cm

Papier

- 90 g/m² holzfrei, weiß, chlorfrei gebleicht

Seitenflächen Siebdruck

- Siebdruck
- Siehe Besonderheiten Siebdruck

Seitenflächen Digitaldruck

- Digitaldruck
- Farbauftrag: max. 260 %; min. 5 %
- Druckschwankungen von 2 mm möglich

Verpackung

- Einzel in Klarsichtfolie eingeschweißt

Datenübernahme

- Siehe technische Informationen

Extras

- Einzelblattdruck (Offsetdruck)
- Deckblatt (Offsetdruck)
- Farbige Papier
- Kugelschreiberlochbohrung

Extras


DECKBLATT

(Offsetdruck) randloser Druck möglich, (+3 mm Beschnitt)

↓ Satzspiegel

140 mm x 75 mm - min. 5 mm Abstand vom Rand

← 150 mm →



EINZELBLATTDRUCK



SIEBDRUCK POSITIV SEITENFLÄCHEN

← lange Seite 150 mm →



↑ Positivdruck

Schnittmarken (Endformat): 150 x 83 mm

Satzspiegel: (Logo/Text) ca. 140 x 75 mm

← kurze Seite 80 mm →



↑ Positivdruck

Schnittmarken (Endformat): 80 x 83 mm

Satzspiegel: (Logo/Text) ca. 70 x 75 mm

SIEBDRUCK NEGATIV SEITENFLÄCHEN

← 151 mm →




↑ Negativdruck (von Rand bis Rand)

Schnittmarken (Endformat): 151 x 83 mm

151 mm (150 mm + 1 mm Überfüllung)

Satzspiegel: (Logo/Text) ca. 140 x 75 mm

← 81 mm →



↑ Negativdruck (von Rand bis Rand)

Schnittmarken (Endformat): 81 x 83 mm

86 mm (85 mm + 1 mm Überfüllung)

Satzspiegel: (Logo/Text) ca. 70 x 75 mm

DIGITALDRUCK SEITENFLÄCHEN

← 154 mm →




Datenformat: 154 x 87 mm inkl. 2 mm Anschnitt

Schnittmarken (Endformat): 150 x 83 mm

Satzspiegel (Logo/Text): ca. 140 x 73 mm

← 84 mm →



Datenformat: 84 x 87 mm inkl. 2 mm Anschnitt

Schnittmarken (Endformat): 80 x 83 mm

Satzspiegel (Logo/Text): ca. 70 x 73 mm



CONTAINERBLOCK

INDIC

14 x 8 x 8 cm

Papier

- 90 g/m² holzfrei, weiß, chlorfrei gebleicht

Seitenflächen Siebdruck

- Siebdruck
- Siehe Besonderheiten Siebdruck

Seitenflächen Digitaldruck

- Digitaldruck
- Farbauftrag: max. 260 %; min. 5 %
- Druckschwankungen von 2 mm möglich

Verpackung

- Einzel in Klarsichtfolie eingeschweißt

Datenübernahme

- Siehe technische Informationen

Extras

- Einzelblattdruck (Offsetdruck)
- Deckblatt (Offsetdruck)
- Farbige Papier
- Kugelschreiberlochbohrung

Extras

DECKBLATT

(Offsetdruck) randloser Druck möglich, (+3 mm Beschnitt)

↓ Satzspiegel

130 mm x 70 mm - min. 5 mm Abstand vom Rand



EINZELBLATTDRUCK




SIEBDRUCK POSITIV SEITENFLÄCHEN



↑ Positivdruck

Schnittmarken (Endformat): 140 x 78 mm
Satzspiegel: (Logo/Text) ca. 130 x 70 mm



↑ Positivdruck


Schnittmarken (Endformat): 80 x 78 mm
Satzspiegel: (Logo/Text) ca. 70 x 70 mm

SIEBDRUCK NEGATIV SEITENFLÄCHEN



↑ Negativdruck (von Rand bis Rand)

Schnittmarken (Endformat): 141 x 78 mm
141 mm (140 mm + 1 mm Überfüllung)
Satzspiegel: (Logo/Text) ca. 130 x 70 mm



↑ Negativdruck (von Rand bis Rand)

Schnittmarken (Endformat): 81 x 78 mm
81 mm (80 mm + 1 mm Überfüllung)
Satzspiegel: (Logo/Text) ca. 70 x 70 mm


DIGITALDRUCK SEITENFLÄCHEN



Datenformat: 144 x 82 mm inkl. 2 mm Anschnitt

Schnittmarken (Endformat): 140 x 78 mm

Satzspiegel (Logo/Text): ca. 130 x 68 mm



Datenformat: 84 x 82 mm inkl. 2 mm Anschnitt

Schnittmarken (Endformat): 80 x 78 mm

Satzspiegel (Logo/Text): ca. 70 x 68 mm



PALETTENBLOCK

EURO

12 x 8 x 6 cm

Papier

- 90 g/m² holzfrei, weiß, chlorfrei gebleicht

Seitenflächen Siebdruck

- Siebdruck
- Siehe Besonderheiten Siebdruck

Seitenflächen Digitaldruck

- Digitaldruck
- Farbauftrag: max. 260 %; min. 5 %
- Druckschwankungen von 2 mm möglich

Verpackung

- Einzel in Klarsichtfolie eingeschweißt


Datenübernahme

- Siehe technische Informationen

Extras

- Einzelblattdruck (Offsetdruck)
- Deckblatt (Offsetdruck)
- Farbige Papier
- Kugelschreiberlochbohrung


SIEBDRUCK POSITIV SEITENFLÄCHEN



↑ **Positivdruck**
Schnittmarken (Endformat): 120 x 58 mm
Satzspiegel: (Logo/Text) ca. 110 x 50 mm

↑ **Positivdruck**
Schnittmarken (Endformat): 80 x 58 mm
Satzspiegel: (Logo/Text) ca. 70 x 50 mm


SIEBDRUCK NEGATIV SEITENFLÄCHEN



↑ **Negativdruck** (von Rand bis Rand)
Schnittmarken (Endformat): 121 x 58 mm
121 mm (120 mm + 1 mm Überfüllung)
Satzspiegel: (Logo/Text) ca. 110 x 50 mm

↑ **Negativdruck** (von Rand bis Rand)
Schnittmarken (Endformat): 81 x 58 mm
81 mm (80 mm + 1 mm Überfüllung)
Satzspiegel: (Logo/Text) ca. 70 x 50 mm

DIGITALDRUCK SEITENFLÄCHEN



Datenformat: 124 x 62 mm inkl. 2 mm Anschnitt
Schnittmarken (Endformat): 120 x 58 mm
Satzspiegel (Logo/Text): ca. 110 x 48 mm

Datenformat: 84 x 62 mm inkl. 2 mm Anschnitt
Schnittmarken (Endformat): 80 x 58 mm
Satzspiegel (Logo/Text): ca. 70 x 48 mm



Extras

DECKBLATT

(Offsetdruck) randloser Druck möglich, (+ 3 mm Beschnitt)

Satzspiegel: 110 mm x 70 mm - min. 5 mm Abstand vom Rand




EINZELBLATT

(Offsetdruck) randloser Druck nicht möglich, wenn die Seitenflächen bedruckt sind

Satzspiegel: 110 mm x 70 mm - min. 5 mm Abstand vom Rand

Kugelschreiberlochbohrung: 11 mm - min. 5 mm Abstand vom Rand



MINIHOLZPALETTE

ca. 120 x 80 mm



MINIKUSTSTOFFPALETTE

ca. 120 x 80 mm, verschiedene Farben (bei höheren Auflagen ist Ihre individuelle Farbe möglich)



grau annähernd Pantone 7538 U



blau annähernd Pantone Reflex Blue U



schwarz



rot annähernd Pantone 485 U

ZETTELBOX TRENDY TRENDY-K (mit Köcher)

10 x 10 x 10 cm

Papierfüllung

- 90 g/m² holzfrei, weiß, chlorfrei gebleicht

Seitenflächen Siebdruck

- Siebdruck
- Siehe Besonderheiten Siebdruck

Seitenflächen Digitaldruck

- Digitaldruck
- Farbauftrag: max. 260 %; min. 5 %
- Druckschwankungen von 2 mm möglich

Verpackung

- Einzel in Klarsichtfolie eingeschweißt

Datenübernahme

- Siehe technische Informationen

Extras

- Einzelblattdruck (Offsetdruck)
- Deckblatt (Offsetdruck)
- Farbiges Papier
- Mit Köcher

mögliche Farbvarianten Zettelbox

verschiedene Farben (bei höheren Auflagen ist Ihre individuelle Farbe möglich)

rot	ca. PMS 200 C	grün	ca. PMS 363 C
blau	ca. PMS 2945 C	schwarz	
gelb	ca. PMS 102 C	weiß	
transparent			

Extras

EINZELBLATTDRUCK TRENDY



(Offsetdruck) randloser Druck möglich, (+3 mm Beschnitt)

← **Satzspiegel**
82 mm x 82 mm - min. 5 mm Abstand vom Rand


EINZELBLATTDRUCK TRENDY-K



(Offsetdruck) randloser Druck möglich, (+3 mm Beschnitt)


← **Satzspiegel**
82 mm x 68 mm - min. 5 mm Abstand vom Rand

POSITIVDRUCK SEITENFLÄCHEN




← **Seitenflächendruck**
Schnittmarken (Endformat): 100 x 98 mm
← **Satzspiegel**
(Logo/Text) ca. 90 x 88 mm

POSITIVDRUCK VORDERSEITE



← **Druck auf der Vorderseite**
Schnittmarken (Endformat): 100 x 98 mm
Einzelstege: 33 x 98 mm
← **Satzspiegel**
(Logo/Text) ca. 23 x 88 mm

DIGITALDRUCK SEITENFLÄCHEN



Datenformat: 104 x 102 mm inkl. 2 mm Anschnitt
Schnittmarken (Endformat): 100 x 98 mm
Satzspiegel (Logo/Text): ca. 90 x 88 mm



ZETTELBOX TRENDY-JUNIOR

10,5 x 10,5 x 5 cm

Papierfüllung

- 90 g/m² holzfrei, weiß, chlorfrei gebleicht

Seitenflächendruck

- Siebdruck

Verpackung

- Einzeln in Klarsichtfolie eingeschweißt

Datenübernahme


- Siehe technische Informationen

Extras

- Einzelblattdruck (Offsetdruck)
- Deckblatt (Offsetdruck)
- Farbiges Papier

Extras

EINZELBLATTDROCK



(Offsetdruck) randloser Druck möglich,
(+3 mm Beschnitt)

← Satzspiegel

88 mm x 88 mm - min. 5 mm Abstand vom Rand

POSITIVDRUCK SEITENFLÄCHEN




↑ Seitenflächendruck

Schnittmarken (Endformat): 105 x 49 mm

↑ Satzspiegel

(Logo/Text) ca. 95 x 39 mm

POSITIVDRUCK VORDERSEITE



↑ Druck auf der Vorderseite

Schnittmarken (Endformat): 100 x 49 mm
Einzelstege: 35 x 49 mm

↑ Satzspiegel

(Logo/Text) ca. 25 x 39 mm



ZETTELSPEICHER

TWIN SMALL

doppelwandige Box mit Banderole
10 x 10 x 10 cm

Papierfüllung

- 90 g/m² holzfrei, weiß, chlorfrei gebleicht

Druck

- Offsetdruck

Verpackung


- Einzeln in Klarsichtfolie eingeschweißt

Datenübernahme


- Siehe technische Informationen

Extras

- Einzelblattdruck (Offsetdruck)




Box + Banderole + Box = doppelwandige Box



Extras

EINZELBLATTDRUCK



(Offsetdruck) randloser Druck möglich,
(+3 mm Beschnitt)

← Satzspiegel

79 mm x 79 mm - min. 5 mm Abstand vom Rand



KARTONBOX

ARTON

9,8 x 9,8 x 8 cm

Papierfüllung

- 90 g/m² holzfrei, weiß, chlorfrei gebleicht

Karton

- 390 g/m²

Druck

- Offsetdruck

Verpackung



- Einzeln in Klarsichtfolie eingeschweißt

Datenübernahme

- Siehe technische Informationen


Extras

- Einzelblattdruck (Offsetdruck)



Extras

EINZELBLATTDROCK



(Offsetdruck) randloser Druck möglich,
(+3 mm Beschnitt)

← Satzspiegel

84 mm x 84 mm - min. 5 mm Abstand vom Rand



KARTONBOX ARTON-PLUS

9,8 x 9,8 x 10 cm

Papierfüllung

- 90 g/m² holzfrei, weiß, chlorfrei gebleicht

Karton

- 390 g/m²

Druck

- Offsetdruck

Verpackung


- Einzeln in Klarsichtfolie eingeschweißt

Datenübernahme

- Siehe technische Informationen


Extras

- Einzelblattdruck (Offsetdruck)



Extras

EINZELBLATTDRUCK



(Offsetdruck) randloser Druck möglich,
(+3 mm Beschnitt)

← Satzspiegel

84 mm x 84 mm - min. 5 mm Abstand vom Rand



KARTONBOX ARTON-DISPLAY

9,8 x 9,8 x 5 cm

Papierfüllung

- 90 g/m² holzfrei, weiß, chlorfrei gebleicht

Karton

- 300 g/m²

Druck

- Offsetdruck

Verpackung



- Einzeln in Klarsichtfolie eingeschweißt

Datenübernahme

- Siehe technische Informationen


Extras

- Einzelblattdruck (Offsetdruck)



Extras

EINZELBLATTDRUCK



(Offsetdruck) randloser Druck möglich,
(+3 mm Beschnitt)

← Satzspiegel

93 mm x 93 mm - min. 5 mm Abstand vom Rand

HOLZBOX

NATURA

10 x 10 x 8,5 cm

Papierfüllung

- 90 g/m² holzfrei, weiß, chlorfrei gebleicht

Seitenflächendruck

- Siebdruck

Verpackung

- Einzel in Klarsichtfolie eingeschweißt

Datenübernahme

- Siehe technische Informationen


Extras

- Einzelblattdruck (Offsetdruck)

- Deckblatt (Offsetdruck)

Extra

EINZELBLATTDRUCK



← Einzelblatt


Randloser Druck möglich
(+3 mm Beschnitt)

← Satzspiegel

75 mm x 75 mm -
min. 5 mm Abstand vom Rand

Natura 10 x 10 x 8,5 cm

POSITIVDRUCK SEITENFLÄCHEN




← Seitenflächendruck

Schnittmarken (Endformat): 100 x 85 mm

← Satzspiegel

(Logo/Text) ca. 90 x 75 mm

POSITIVDRUCK VORDERSEITE



← Druck auf der Vorderseite

Schnittmarken (Endformat): 100 x 85 mm

Einzelstege 30 x 85 mm

← Satzspiegel

(Logo/Text) ca. 20 x 75 mm



SPIRALBLOCK ANDROMEDA

9,8 x 9,8 x 9,8 cm

Papierfüllung

- 90 g/m² holzfrei, weiß, chlorfrei gebleicht

Druck

- Offsetdruck

Verpackung

- Einzeln in Klarsichtfolie eingeschweißt

Datenübernahme


- Siehe technische Informationen

Extras

- Farbiges Papier

EINZELBLATTDRUCK


(Offsetdruck) randloser Druck ermöglicht
besonderen Spiraleffekt (+2 mm Beschnitt)



DRUCKTECHNIK NOTIZWÜRFEL ZETTELBOXEN

Siebdruck

Der Siebdruck ist eine besonders geeignete Drucktechnik für kräftige, satte Farben auf den Seitenflächen. Im CMYK-Modus beträgt der Farbauftrag mindestens 15%. Bilder in CMYK, Logos und Texte in Sonderfarben nach HKS N oder Pantone U.





LOGOSATZSPIEGELTEXT
MARTINA MUSTERMANN
LOGOSATZSPIEGELTEXT
MARTINA MUSTERMANN
LOGOSATZSPIEGELTEXT
MARTINA MUSTERMANN
LOGOSATZSPIEGELTEXT
MARTINA MUSTERMANN
LOGOSATZSPIEGELTEXT



Offsetdruck

Der Offsetdruck ist besonders geeignet für Pastelltöne oder „Farbverläufe gegen Null“. Farbaufträge unter 15% können nur im Offsetdruck korrekt wiedergegeben werden.



Nehmen Sie Kontakt auf

Telefon +49 (0) 2947 9796-0
E-Mail info@holle-werbeartikel.de

Philipp Holle KG

Wünschelburger Straße 1 | D - 59609 Anröchte
T +49 (0) 2947 9796-0 | **F** +49 (0) 2947 9796-95
Handelsregister Paderborn
HRA 3620 | USt-IdNr. DE125694170
Geschäftsführung: Daniel Ponce und Fernando Ponce

Unsere Produkte und weitere Informationen sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Website unter **holle-werbeartikel.de**

Papier bewegt.